





18+

oddziałów
w całej Polsce

80

w pełni wyposażonych
samochodów serwisowych

100

wyspecjalizowanych
mechaników

35 000 +

łatwo dostępnych części
zamiennych

Chcesz wiedzieć więcej?

www.kioti.pl

Nasza misja

**Uwalniamy potencjał ziemi
w jedyny znany nam sposób
- trochę brudząc sobie ręce.**



70

krajów

530 +

dealerów

77 lat

na rynku

60 KM

lider w segmencie
małych ciągników



**Twój partner przy pracy
w każdym gospodarstwie**

Spis treści

CS	6
CX	10
CK	14
DK	22
RX	30
HX	36



25 KM
Moc silnika



Seria _____

S



Skrzynia
mechaniczna lub
hydrostatyczna

1007 cm³
Pojemność silnika

do **26.4** l/min
Wydajność hydrauliki

Zwinny kompakt

Wszechstronne, wydajne
i wytrzymałe traktory oferują
niezrównaną zwrotność
i możliwość pracy z szeroką
gamą osprzętów.



EKONOMICZNA PRACA

Wysokoprężny silnik KIOTI
zużywa niewiele paliwa
i gwarantuje dużą moc.



CS 2520

Moc silnika:
25 KM

Pojemność silnika:
1.007 cm³

Wydajność hydrauliki:
25.7 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540
Manualna skrzynia biegów
6F x 2R
2 zawory hydrauliczne tył

Zbiornik paliwa 23,5 l
Oświetlenie robocze
Gniazdo zapalniczek

CS 2520 PRO

Moc silnika:
25 KM

Pojemność silnika:
1.007 cm³

Wydajność hydrauliki:
26.4 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540
WOM międzyosiowy 2200
2-zakresowa skrzynia biegów
2 zawory hydrauliczne tył
Joystick z przednią hydrauliką
Oświetlenie robocze
Tempomat

Zaczep tylny
Zbiornik paliwa 25.5 l
Gniazdo Zapalniczek



DODATKOWE WYPOSAŻENIE +

Przednie obciążniki
Tylne obciążniki
Koła rolnicze, przemysłowe lub trawiaste
WOM międzyosiowy 2200
Daszek przeciwsłoneczny
TUZ przedni

Błotniki
Przedni WOM
Kabina
3 sekcja hydrauliczna do joysticka

DODATKOWY OSPRZĘT +

Ładowacz
Kosiarka międzyosiowa
Pługi
Posypywarki

Zamiatarki
Chwytały
Zgrabiarki
Glebogryzarki

Widły do palet i bel
Szufle

Zapytaj doradcę handlowego o możliwość dopasowania wyposażenia dodatkowego i osprzętu.



25 KM
Moc silnika



Seria



Skrzynia
mechaniczna lub
hydrostatyczna

1647 cm³
Pojemność silnika

do **43** l/min
Wydajność hydrauliki

Silny kompakt

Modele z serii CX
sprostają wymagającym
zadaniom i pozwolą
cieszyć się niezawodną
maszyną.



PRZEDNI WOM

Opcjonalny przedni WOM
pozwala na płynną i wygodną
pracę z dodatkowym osprzętem.



CX2510

Moc silnika:
25 KM

Pojemność silnika:
1.647 cm³

Wydajność hydrauliki:
43 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540
WOM stacjonarny
Manualna skrzynia biegów
6F x 2R
2 zawory hydrauliczne tył
Joystick z przednią hydrauliką

Blokada tylnego mostu
Zbiornik paliwa 25 l
Zaczep tylny
Gniazdo elektryczne 7-pin

CX 2510H

Moc silnika:
25 KM

Pojemność silnika:
1.647 cm³

Wydajność hydrauliki:
43 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540
WOM stacjonarny
2-zakresowa skrzynia biegów
2 zawory hydrauliczne tył
Joystick z przednią hydrauliką
Blokada tylnego mostu

Zbiornik paliwa 25 l
Tempomat
Zaczep tylny
Gniazdo elektryczne 7-pin

CX 2510CH

Moc silnika:
25 KM

Pojemność silnika:
1.647 cm³

Wydajność hydrauliki:
43 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540
WOM stacjonarny
2-zakresowa skrzynia biegów
2 zawory hydrauliczne tył
Joystick z przednią hydrauliką
Oryginalna kabina
z klimatyzacją

Blokada tylnego mostu
Zbiornik paliwa 25 l
Tempomat
Zaczep tylny
Gniazdo elektryczne 7-pin
Gniazdo USB
Gniazdo zapalniczek

Lusterko wsteczne
Osłona przeciwsłoneczna

DODATKOWE WYPOSAŻENIE +

WOM międzyosiowy 2000
Koła rolnicze, przemysłowe lub trawiaste
Przednie obciążniki
Tylne obciążniki
Daszek przeciwsłoneczny
TUZ przedni

Błotniki
Przedni WOM
Regulowany zaczep tylny
3 sekcja hydrauliczna do joysticka

DODATKOWY OSPRZĘT +

Ładowacz
Kosiarka międzyosiowa
Pługi
Posypywarki

Zamiatarki
Chwytały
Zgrabiarki
Glebogryzarki

Widły do palet i bel
Szufle

Zapytaj doradcę handlowego o możliwość dopasowania wyposażenia dodatkowego i osprzętu.



25-50 KM

Moc silnika



Seria



Skrzynia
mechaniczna lub
hydrostatyczna

1647-1826 cm³
Pojemność silnika

39.6 - 42.9 l/min
Wydajność hydrauliki

Bez ograniczeń

Seria CK to najbardziej uniwersalne ciągniki sprawdzające się na wielu polach. Idealne dla branży rolnej, komunalnej i budowlanej.

Dzięki gamie modeli o mocy od 25 do 50 KM, seria CK oferuje moc i wszechstronność potrzebną do wykonania każdego zadania, od koszenia trawników, orki, kopania, ciągnięcia, transportu i odśnieżania.




PRACUJ JAK CHCESZ

Przedni TUZ i WOM w modelach z serii CK umożliwia szybką i łatwą zmianę osprzętów.

Wydajna skrzynia biegów

Wydajna hydrostatyczna, 3-zakresowa skrzynia biegów umożliwiającą pracę w różnych warunkach.



KIOTI

CK 2630

Moc silnika:
25 KM

Pojemność silnika:
1.647 cm³

Wydajność hydrauliki:
39.6 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Wypożyczenie podstawowe:
WOM tylny 540 / 540 ECO
Skrzynia biegów 12F x 12R z rewersem
2 zawory hydrauliczne tył
Joystick z przednią hydrauliką

Blokada mostów
Napęd 4x4
Hak holowniczy
WOM stacjonarny
Oświetlenie robocze
Automatyczny WOM

Zbiornik paliwa 34 l
Gniazdo zapalniczek
Wolny spływ

CK 2630H

Moc silnika:
25 KM

Pojemność silnika:
1.647 cm³

Wydajność hydrauliki:
39.6 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM 540 / 540 ECO
3-zakresowa skrzynia hydrostatyczna
2 zawory hydrauliczne
Joystick z przednią hydrauliką
Blokada mostów
Napęd 4x4

Hak holowniczy
WOM stacjonarny
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 34 l
Gniazdo zapalniczek
Tempomat
Tylny zaczep

Wolny spływ
Automatyczny WOM

CK 2630CH

Moc silnika:
25 KM

Pojemność silnika:
1.647 cm³

Wydajność hydrauliki:
39.6 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM 540 / 540 ECO
3-zakresowa skrzynia hydrostatyczna
4 zawory hydrauliczne
Joystick z przednią hydrauliką
Oryginalna kabina z klimatyzacją
Ogrzewana tylna szyba
Blokada mostów

Napęd 4x4
Hak holowniczy
WOM stacjonarny
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 34 l
Gniazdo zapalniczek
Tempomat
Tylny zaczep

Wolny spływ
Osłona przeciwsłoneczna
Lusterka wewnętrzne
Automatyczny WOM
Radio
Wycieraczka tylnej szyby

CK 3530CH

Moc silnika:
35 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
42.9 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM 540 / 540 ECO
3-zakresowa skrzynia hydrostatyczna
4 zawory hydrauliczne
Joystick z przednią hydrauliką
Oryginalna kabina z klimatyzacją
Blokada mostów
Napęd 4x4

Hak holowniczy
WOM stacjonarny
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 34 l
Gniazdo zapalniczek
Tempomat
Tylny zaczep
Osłona przeciwsłoneczna

Wolny spływ
Lusterko wewnętrzne
Automatyczny WOM
Radio
Ogrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylnej szyby

CK 4030

Moc silnika:
40 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
42.9 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM 540 / 540 ECO
Skrzynia biegów 12F x 12R z rewersem
2 zawory hydrauliczne
Joystick z przednią hydrauliką
Blokada mostów

Napęd 4x4
Hak holowniczy
WOM stacjonarny
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 34 l
Gniazdo zapalniczek

Wolny spływ
Automatyczny WOM

CK 4030H

Moc silnika:
40 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
42.9 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540/540ECO
3-zakresowa skrzynia biegów
2 zawory hydrauliczne
WOM stacjonarny
Joystick z przednią hydrauliką
Blokada mostów
Napęd 4x4

Hak holowniczy
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 34 l
Gniazdo zapalniczki
Tempomat
Tylny zaczep
Wolny spływ

Automatyczny WOM

CK 4030C

Moc silnika:
40 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
42.9 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO
Skrzynia biegów 12F x 12R z rewersem
4 zawory hydrauliczne
Joystick z przednią hydrauliką
Oryginalna kabina z klimatyzacją
Blokada mostów
Napęd 4x4

Hak holowniczy
WOM stacjonarny
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 34 l
Gniazdo zapalniczki
Osłona przeciwsłoneczna
Wolny spływ
Lusterko wewnętrzne

Automatyczny WOM
Radio
Ogrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylnej szyby

CK 4030CH

Moc silnika:
40 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
42.9 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540/ 540 ECO
3-zakresowa skrzynia biegów
4 zawory hydrauliczne
Joystick z przednią hydrauliką
Oryginalna kabina z klimatyzacją
WOM stacjonarny
Oświetlenie robocze

Blokada mostów
Napęd 4x4
Hak holowniczy
Zbiornik paliwa 34 l
Gniazdo zapalniczki
Tempomat
Tylny zaczep
Osłona przeciwsłoneczna

Wolny spływ
Lusterko wewnętrzne
Automatyczny WOM
Radio
Ogrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylnej szyby

CK 4530

Moc silnika:
45 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
42.9 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540ECO
Skrzynia biegów 12F x 12R z rewersem
2 zawory hydrauliczne tył
Joystick z przednią hydrauliką
WOM stacjonarny

Blokada mostów
Napęd 4x4
Hak holowniczy
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 34 l
Gniazdo zapalniczki

Wolny spływ
Automatyczny WOM

CK 4530H

Moc silnika:
45 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
42.9 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO
3-zakresowa skrzynia biegów
2 zawory hydrauliczne tył
Joystick z przednią hydrauliką
WOM stacjonarny
Blokada mostów

Napęd 4x4
Hak holowniczy
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 34 l
Gniazdo zapalniczki
Tempomat

Tylny zaczep
Wolny spływ
Automatyczny WOM

CK 4530CH

Moc silnika:
45 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
42.9 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO
3-zakresowa skrzynia biegów
4 zawory hydrauliczne z tyłu
Joystick z przednią hydrauliką
Oryginalna kabina z klimatyzacją
WOM stacjonarny
Blokada mostów

Napęd 4x4
Hak holowniczy
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 34 l
Gniazdo zapalniczki
Tempomat
Tylny zaczep
Osłona przeciwsłoneczna

Wolny spływ
Lusterko wewnętrzne
Automatyczny WOM
Radio
Ogrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylnej szyby

CK 5030

Moc silnika:
51 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
42.9 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO
3-zakresowa skrzynia biegów
2 zawory hydrauliczne z tyłu
Joystick z przednią hydrauliką
WOM stacjonarny
Blokada mostów

Napęd 4x4
Hak holowniczy
WOM stacjonarny
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 34 l
Gniazdo zapalniczek

Wolny spływ
Automatyczny WOM

CK 5030H

Moc silnika:
51 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
42.9 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO
3-zakresowa skrzynia biegów
2 zawory hydrauliczne z tyłu
Joystick z przednią hydrauliką
WOM stacjonarny
Blokada mostów

Hak holowniczy
Napęd 4x4
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 34 l
Gniazdo zapalniczek
Tempomat

Tylny zaczep
Wolny spływ
Automatyczny WOM

CK 5030C

Moc silnika:
51 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
42.9 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO
Skrzynia biegów 12F x 12R z rewersem
4 zawory hydrauliczne z tyłu
Joystick z przednią hydrauliką
Oryginalna kabina z klimatyzacją
WOM stacjonarny

Blokada mostów
Napęd 4x4
Hak holowniczy
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 34 l
Gniazdo zapalniczek
Osłona przeciwsłoneczna

Wolny spływ
Lusterko wewnętrzne
Automatyczny WOM
Radio
Ogrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylnej szyby

CK 5030CH

Moc silnika:
51 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
42.9 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO
3-zakresowa skrzynia biegów
4 zawory hydrauliczne z tyłu
Joystick z przednią hydrauliką
Oryginalna kabina z klimatyzacją
WOM stacjonarny
Skrzynia 12F x 12R z rewersem

Blokada mostów
Napęd 4x4
Hak holowniczy
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 34 l
Osłona przeciwsłoneczna
Wolny spływ
Lusterko wewnętrzne

Automatyczny WOM
Radio
Ogrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylnej szyby

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

WOM międzyosiowy 2000
Koła rolnicze, przemysłowe lub trawiaste
Przednie obciążniki
Tylnie obciążniki
Daszek przeciwsłoneczny
TUZ przedni

Zawory hydrauliczne tył
Błotniki
Przedni WOM
Zaczep regulowany tył
3 sekcja hydrauliczna do joysticka

DODATKOWY OSPRZĘT

Ładowacz
Łyżka wielofunkcyjna
Chwytyki

Kosiarki
Zgrabiarki
Widły do bel i palet

Posypywarki
Pługi

Zapytaj doradcę handlowego o możliwość dopasowania wyposażenia dodatkowego i osprzętu.



45-58 KM

Moc silnika



Seria



Skrzynia
mechaniczna lub
hydrostatyczna

1826 cm³
Pojemność silnika

55.1 - 62.4 l/min
Wydajność hydrauliki

Moc i zwinność

Najpotężniejsze ciągniki
kompaktowe Kioti z łatwością
pokonują najtrudniejsze tereny
i zadania, zachowując przy tym
maksymalną zwinność.




Silnik Stage V

Nowe silniki w maszynach
KIOTI są nie tylko oszczędne,
ale oferują również cichą,
płynną i wydajną pracę

Bogate możliwości konfiguracji

Dopasuj osprzęt
i korzystaj w pełni
z możliwości
Twojego ciągnika.



KIOTI

DK 4520H

Moc silnika:
45 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
62.4 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540
3-zakresowa skrzynia biegów
4 zawory hydrauliczne tył
Joystick z przednią hydrauliką
WOM stacjonarny
Blokada mostów

Napęd 4x4
Hak holowniczy
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 48 l
Gniazdo zapalniczek
Tempomat

Tylny zaczep
Wolny spływ
Gniazdo 3 pinowe
Automatyczny WOM



DK 4520C

Moc silnika:
45 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
62.4 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO
Skrzynia biegów 16F x 16R
z biegami pełzającymi
i rewersem
4 zawory hydrauliczne z tyłu
Joystick z przednią hydrauliką
Oryginalna kabina
z klimatyzacją

WOM stacjonarny
Napęd 4x4
Zbiornik paliwa 48 l
Wolny spływ
Automatyczny WOM
Promień skrętu 2.64 m
Funkcja zacieśnienia skrętu

Ogrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylnej szyby

DK 4520CH

Moc silnika:
45 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
62.4 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540
3-zakresowa skrzynia biegów
4 zawory hydrauliczne z tyłu
Joystick z przednią hydrauliką
Oryginalna kabina
z klimatyzacją
WOM stacjonarny
Blokada mostów
Napęd 4x4

Hak holowniczy
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 48 l
Gniazdo zapalniczek
Tempomat
Tylny zaczep
Osłona przeciwsłoneczna
Wolny spływ

Gniazdo 3 pinowe
Lusterko wewnętrzne
Automatyczny WOM
Radio
Ogrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylnej szyby

DK 5020N

Moc silnika:
51 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
55.1 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO
Skrzynia biegów 16F x 16R
z biegami pełzającymi
i rewersem
4 zawory hydrauliczne z tyłu
Joystick z przednią hydrauliką
WOM stacjonarny

Blokada mostów
Napęd 4x4
Hak holowniczy
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 45 l
Gniazdo zapalniczek

Wolny spływ
Automatyczny WOM
Funkcja zacieśniania skrętu

DK 5020CN

Moc silnika:
51 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
62.4 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO
Skrzynia biegów 16F x 16R z biegami pełzającymi i rewersem
4 zawory hydrauliczne z tyłu
Oryginalna kabina z klimatyzacją
Joystick z przednią hydrauliką
WOM stacjonarny

Blokada mostów
Napęd 4x4
Hak holowniczy
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 48 l
Gniazdo zapalniczeki
Osłona przeciwsłoneczna
Wolny spływ

Funkcja zacieśniania skrętu
Lusterko wewnętrzne
Automatyczny WOM
Radio
Ogrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylnej szyby

DK 5020H

Moc silnika:
51 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
62.4 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540
3-zakresowa skrzynia biegów
4 zawory hydrauliczne tył
Joystick z przednią hydrauliką
WOM stacjonarny
Blokada mostów
Napęd 4x4

Hak holowniczy
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 48 l
Gniazdo zapalniczeki
Tempomat
Tylny zaczep
Wolny spływ

Gniazdo 3 pinowe
Automatyczny WOM

DK 5020C

Moc silnika:
51 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
62.4 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO
Skrzynia biegów 16F x 16R z biegami pełzającymi i rewersem
4 zawory hydrauliczne z tyłu
Joystick z przednią hydrauliką
Oryginalna kabina z klimatyzacją
WOM stacjonarny

Blokada mostów
Napęd 4x4
Hak holowniczy
Oświetlenie robocze
Hydraulika 62,4 l/min
Zbiornik paliwa 48 l
Gniazdo zapalniczeki
Osłona przeciwsłoneczna

Wolny spływ
Funkcja zacieśniania skrętu
Lusterko wewnętrzne
Automatyczny WOM
Radio
Ogrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylnej szyby

DK 5020CH

Moc silnika:
51 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
62.4 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540
3-zakresowa skrzynia biegów
4 zawory hydrauliczne z tyłu
Joystick z przednią hydrauliką
Oryginalna kabina z klimatyzacją
WOM stacjonarny
Blokada mostów
Napęd 4x4

Hak holowniczy
Oświetlenie robocze
Hydraulika 62,4 l/min
Zbiornik paliwa 48 l
Gniazdo zapalniczeki
Tempomat
Tylny zaczep
Osłona przeciwsłoneczna
Wolny spływ

Gniazdo 3 pinowe
Lusterko wewnętrzne
Automatyczny WOM
Radio
Ogrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylnej szyby

DK 6020N

Moc silnika:
58.5 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
55.1 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO
Skrzynia biegów 16F x 16R z biegami pełzającymi i rewersem
4 zawory hydrauliczne z tyłu
Joystick z przednią hydrauliką
WOM stacjonarny

Blokada mostów
Napęd 4x4
Hak holowniczy
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 45 l
Gniazdo zapalniczeki

Wolny spływ
Automatyczny WOM
Funkcja zacieśniania skrętu

DK 6020CN

Moc silnika:
58.5 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
62.4 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO
Skrzynia biegów 16F x 16R z biegami pełzającymi i rewersem
4 zawory hydrauliczne tył
Oryginalna kabina z klimatyzacją
Joystick z przednią hydrauliką
WOM stacjonarny

Blokada mostów
Napęd 4x4
Hak holowniczy
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 48 l
Gniazdo zapalniczeki
Osłona przeciwsłoneczna
Wolny spływ

Funkcja zasieśniania skrętu
Lusterko wewnętrzne
Automatyczny WOM
Radio
Ogrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylnej szyby

DK 6020H

Moc silnika:
58.5 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
62.4 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540
WOM stacjonarny
3-zakresowa skrzynia biegów
4 zawory hydrauliczne tył
Joystick z przednią hydrauliką
Blokada mostów
Napęd 4x4

Hak holowniczy
Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 48 l
Gniazdo zapalniczek
Tempomat
Tylny zaczep
Wolny spływ

Gniazdo 3 pinowe
Automatyczny WOM

DK 6020C

Moc silnika:
58.5 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
62.4 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540
3-zakresowa skrzynia biegów
4 zawory hydrauliczne z tyłu
Joystick z przednią hydrauliką
Oryginalna kabina z klimatyzacją
WOM stacjonarny
Hak holowniczy

Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 48 l
Gniazdo zapalniczek
Osłona przeciwsłoneczna
Wolny spływ
Funkcja zacieśniania skrętu
Lusterko wewnętrzne
Automatyczny WOM

Radio
Klimatyzacja
Ogrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylne szyby

DK 6020CH

Moc silnika:
58.5 KM

Pojemność silnika:
1.826 cm³

Wydajność hydrauliki:
62.4 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540
3-zakresowa skrzynia biegów
4 zawory hydrauliczne z tyłu
Joystick z przednią hydrauliką
Oryginalna kabina z klimatyzacją
WOM stacjonarny
Hak holowniczy

Oświetlenie robocze
Zbiornik paliwa 48 l
Gniazdo zapalniczek
Osłona przeciwsłoneczna
Wolny spływ
Funkcja zacieśniania skrętu
Lusterko wewnętrzne

Automatyczny WOM
Radio
Klimatyzacja
Ogrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylne szyby



DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Przednie obciążniki
Tylnie obciążniki
Koła rolnicze, przemysłowe lub trawiaste
TUZ przedni
Błotniki
Przedni WOM

WOM Międzyosiowy 2000
Zaczep regulowany tył
3 sekcja hydrauliczna do joysticka
Daszek przeciwsłoneczny

DODATKOWY OSPRZĘT

Ładowacz
Łyżki wielofunkcyjne
Zgrabiarki

Kosiarki
Widły i chwytaki do bel
Mulczery

Brony

Zapytaj doradcę handlowego o możliwość dopasowania wyposażenia dodatkowego i osprzętu.



67-74 KM

Moc silnika



Seria



Skrzynia
Power Shuttle

2435 cm³
Pojemność silnika

72.8 - 78 l/min
Wydajność hydrauliki

Mocna seria

Seria RX jest idealnym wyborem do wymagających zadań – płynna jazda, większa produktywność oraz niezrównana moc i wydajność.




SILNIK DEADONG

Potężny silnik Daedong zachwyca świetnymi osiągnięciami i niskim zużyciem paliwa.

Uniwersalny traktor

Komfortowa kabina, precyzyjna skrzynia biegów oraz moc, która poradzi sobie z wymagającymi pracami.



KIOTI

RX 7330

Moc silnika:
74 KM

Pojemność silnika:
2.435 cm³

Wydajność hydrauliki:
72.8 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO

Skrzynia biegów 24Fx24R z biegami pełzającymi i rewersem elektrohydraulicznym

4 zawory hydrauliczne z tyłu

Joystick z przednią hydrauliką

Oryginalna kabina z klimatyzacją

WOM stacjonarny

Przycisk do wysprzęglania na dźwigni zmiany biegów

Blokada mostów

Napęd 4x4

Hak holowniczy

Oświetlenie robocze

Zbiornik paliwa 85 l

Gniazdo zapalniczki

Gniazdo 7 pinowe

Gniazdo 3 pinowe

Wolny spływ

Funkcja zacieśniania skrętu

Automatyczny WOM



RX 7330PRO

Moc silnika:
74 KM

Pojemność silnika:
2.435 cm³

Wydajność hydrauliki:
72.8 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO

WOM stacjonarny

Skrzynia biegów 24F x 24R z biegami pełzającymi i rewersem elektrohydraulicznym

Sześć zaworów hydraulicznych z tyłu

Joystick z przednią hydrauliką

Oryginalna kabina z klimatyzacją

WOM stacjonarny

Przycisk do wysprzęglania na dźwigni zmiany biegów

Blokada mostów

Napęd 4x4

Hak holowniczy

Oświetlenie robocze

Zbiornik paliwa 95 l

Gniazdo zapalniczki

Gniazdo 7 pinowe

Gniazdo 3 pinowe

Ośłona przeciwsłoneczna

Wolny spływ

Funkcja zacieśniania skrętu

Lusterko wewnętrzne


Automatyczny WOM

Radio

Ogrzewana tylna szyba

Wycieraczka tylnej szyby

NOWY RX



RX 7040

Moc silnika:
74 KM

Pojemność silnika:
2.435 cm³

Wydajność hydrauliki:
78 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO

Skrzynia biegów 20F x 20R z biegami pełzającymi i rewersem elektrohydraulicznym

6 zaworów hydraulicznych z tyłu

Joystick z przednią hydrauliką

Oryginalna kabina z klimatyzacją

WOM stacjonarny

Siedzenie instruktora

Błotniki

Przycisk wysprzęglania na dźwigni zmiany biegów

Blokada mostów

Napęd 4x4

Hak holowniczy

Zbiornik paliwa 100 l

Gniazdo zapalniczki

Gniazdo 7 pinowe

Gniazdo 3 pinowe

Ośłona przeciwsłoneczna

Wolny spływ

Funkcja wspomagania zacieśniania skrętu

Lusterko wewnętrzne

Automatyczny WOM

Radio

Robocze światła LED

Światła LED w głównych reflektorach

Panel sterujący

Tryby pracy WORK DRIVE

Szyberdach z osłoną

Lusterka na teleskopach

Gniazdo USB

Ogrzewana tylna szyba

Wycieraczka tylnej szyby

RX 8040

Moc silnika:
74 KM

Pojemność silnika:
2.435 cm³

Wydajność hydrauliki:
78 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO
Skrzynia biegów 20F x 20R
z biegami pełzającymi
i rewersem
elektrohydraulicznym
4 zawory hydrauliczne z tyłu
Joystick z przednią hydrauliką
Oryginalna kabina
z klimatyzacją
WOM stacjonarny
Błotniki
Przycisk do wysprzęglania
na dźwigni zmiany biegów
Blokada mostów
Napęd 4x4

Hak holowniczy
Hydraulika 78 l/min
Zbiornik paliwa 100 l
Gniazdo zapalniczek
Gniazdo 7 pinowe
Gniazdo 3 pinowe
Osłona przeciwsłoneczna
Wolny spływ
Funkcja wspomagania
zacieśniania skrętu
Lusterko wewnętrzne
Automatyczny WOM
Radio

Robocze światła LED
Światła LED w głównych
reflektorach
Panel sterujący
Tryby pracy WORK DRIVE
Szyberdach z osłoną
Lusterka na teleskopach
Gniazdo USB
Klimatyzacja
Ogrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylnej szyby

RX 8040 PRO

Moc silnika:
74 KM

Pojemność silnika:
2.435 cm³

Wydajność hydrauliki:
78 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO /
1000
Skrzynia biegów 20F x 20R
z biegami pełzającymi
i rewersem
elektrohydraulicznym
6 zaworów hydraulicznych
z tyłu
Joystick z przednią hydrauliką
Oryginalna kabina
z klimatyzacją
WOM stacjonarny
Fotel pneumatyczny
Siedzenie instruktora
Błotniki
Przycisk do wysprzęglania
na dźwigni zmiany biegów

Blokada mostów
Napęd 4x4
Hak holowniczy
Zbiornik paliwa 100 l
Gniazdo zapalniczek
Gniazdo 7 pinowe
Gniazdo 3 pinowe
Elektroniczne sterowanie
tylnym TUZ oraz WOM
Osłona przeciwsłoneczna
Wolny spływ
Funkcja wspomagania
zacieśniania skrętu
Robocze światła LED
Światła LED w głównych
reflektorach

Lusterko wewnętrzne
Automatyczny WOM
Radio
Panel sterujący
Tryby pracy WORK DRIVE
Szyberdach z osłoną
Lusterka na teleskopach
Gniazdo USB
Ogrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylnej szyby



DODATKOWE WYPOSAŻENIE +

Przednie obciążniki
Tylne obciążniki
Koła rolnicze, przemysłowe lub trawiaste
TUZ przedni
Błotniki
Przedni WOM
Zaczep regulowany tył
3 sekcja hydrauliczna do joysticka

3 sekcja hydrauliczna tył
Hamulce Pneumatyczne
Hydrauliczne
Balast na TUZ
Siedzenie pneumatyczne
Elektroniczne sterowanie TUZ
Sterowanie WOM Błotniki
Górny łącznik hydrauliczny

DODATKOWY OSPRZĘT +

Ładowacz
Łyżki wielofunkcyjne
Pługi
Szufle z dociskami
Wycinaki

Zgrabiarki
Cwhtaki
Miksery
Widły do obornika i zielonek
Widły do bel

Spychy
Brony
Kosiarki

Zapytaj doradcę handlowego o możliwość dopasowania wyposażenia dodatkowego i osprzętu.



91-140 KM

Moc silnika

Seria



Skrzynia
Power Shift

3833 cm³
Pojemność silnika

121 l/min
Wydajność hydrauliki

Potężna moc

Zbudowane z myślą o surowej mocy, komforcie operatora i najwyższej wydajności, ciągniki użytkowe serii HX są najpotężniejszymi ciągnikami użytkowymi KIOTI.



MECHANIZM RÓŻNICOWY

Wytrzymała oś przednia Daedong z wielotarczowym mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu (LSD) zapewnia maksymalną trakcję w każdych warunkach.

Pewna i wydajna maszyna

Przestronna kabina dająca
pełny komfort pracy
operatora wraz z mocnym
silnikiem tworzy zestaw
idealny.



KIOTI

HX 9010

Moc silnika:
100 KM

Pojemność silnika:
3.833 cm³

Wydajność hydrauliki:
121 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO / 1000

Skrzynia biegów 32F x 32R
z biegami pełzającymi
i rewersem
elektrohydraulicznym

4 zawory hydrauliczne z tyłu

Joystick z przednią hydrauliką

Oryginalna kabina
z klimatyzacją

Fotel pneumatyczny z funkcją
ogrzewania oraz możliwość
obrotu w 2 kierunkach

Siedzenie instruktora

Błotniki

Przycisk do wysprzęglania
na dźwigni zmiany biegów

Blokada mostów z funkcją
LSD

Napęd 4x4 z funkcją
automatycznego przełączania
napędu na 2 koła

Hak holowniczy

WOM stacjonarny

Zbiornik paliwa 180 l

Gniazdo zapalniczki

Gniazdo 7 pinowe

Gniazdo 3 pinowe

Elektroniczne sterowanie
tylnym TUZ oraz WOM

Osłona przeciwsłoneczna

Wolny spływ

Funkcja wspomagania
zacieśniania skrętu

Lusterko wewnętrzne

Automatyczny WOM

Radio

Panel sterujący

Tryby pracy WORK DRIVE

Szyberdach z osłoną

Światła LED w głównych
reflektorach

Lusterka na teleskopach

Gniazdo USB

Ogrzewana tylna szyba

Wycieraczka tylnej szyby

**Pełny
komfort operatora**



HX 1001

Moc silnika:
111.5 KM

Pojemność silnika:
3.833 cm³

Wydajność hydrauliki:
121 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO / 1000

Skrzynia biegów 32F x 32R
z biegami pełzającymi
i rewersem
elektrohydraulicznym

4 zawory hydrauliczne z tyłu

Joystick z przednią hydrauliką

Oryginalna kabina
z klimatyzacją

Fotel pneumatyczny z funkcją
ogrzewania oraz możliwość
obrotu w 2 kierunkach

Siedzenie instruktora

Błotniki

Przycisk do wysprzęglania
na dźwigni zmiany biegów

Blokada mostów z funkcją
LSD

Napęd 4x4 z funkcją
automatycznego przełączania
napędu na 2 koła

Hak holowniczy

WOM stacjonarny

Zbiornik paliwa 180 l

Gniazdo zapalniczki

Gniazdo 7 pinowe

Gniazdo 3 pinowe

Elektroniczne sterowanie
tylnym TUZ oraz WOM

Osłona przeciwsłoneczna

Wolny spływ

Funkcja wspomagania
zacieśniania skrętu

Lusterko wewnętrzne

Automatyczny WOM

Radio

Tryby pracy WORK DRIVE

Szyberdach z osłoną

Światła LED w głównych
reflektorach

Lusterka na teleskopach

Gniazdo USB

Ogrzewana tylna szyba

Wycieraczka tylnej szyby

HX 1201

Moc silnika:
127 KM

Pojemność silnika:
3.833 cm³

Wydajność hydrauliki:
121 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO / 1000

Skrzynia biegów 32Fx32R
z biegami pełzającymi
i rewersem
elektrohydraulicznym

4 zawory hydrauliczne z tyłu

Joystick z przednią hydrauliką

Oryginalna kabina
z klimatyzacją

Fotel pneumatyczny z funkcją
ogrzewania oraz możliwość
obrotu w 2 kierunkach

Siedzenie instruktora

Błotniki

Przycisk do wysprzęglania
na dźwigni zmiany biegów

Blokada mostów z funkcją
LSD

Napęd 4x4 z funkcją
automatycznego przełączania
napędu na 2 koła

Hak holowniczy

WOM stacjonarny

Hydraulika 121 l/min

Zbiornik paliwa 180 l

Gniazdo zapalniczki

Gniazdo 7 pinowe

Gniazdo 3 pinowe

Elektroniczne sterowanie
tylnym TUZ oraz WOM

Osłona przeciwsłoneczna

Wolny spływ

Funkcja wspomagania
zacieśniania skrętu

Lusterko wewnętrzne

Automatyczny WOM

Radio

Panel sterujący

Tryby pracy WORK DRIVE

Szyberdach z osłoną

Światła LED w głównych
reflektorach

Lusterka na teleskopach

Gniazdo USB

Ogrzewana tylna szyba

Wycieraczka tylnej szyby

HX 1302

Moc silnika:
132 KM

Pojemność silnika:
3.833 cm³

Wydajność hydrauliki:
121 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO / 1000

Skrzynia biegów 32F x 32R z biegami pełzającymi i rewersem elektrohydraulicznym

6 zaworów hydraulicznych z tyłu

Joystick z przednią hydrauliką

Oryginalna kabina z klimatyzacją

Fotel pneumatyczny z funkcją ogrzewania oraz możliwość obrotu w 2 kierunkach

Siedzenie instruktora

Błotniki

Blokada mostów z funkcją LSD

Napęd 4x4 z funkcją automatycznego przełączania napędu na 2 koła

Hak holowniczy

WOM stacjonarny

Zbiornik paliwa 230 l

Gniazdo zapalniczek

Gniazdo 7 pinowe

Gniazdo 3 pinowe

Elektroniczne sterowanie tylnym TUZ oraz WOM

Osłona przeciwsłoneczna

Wolny spływ

Funkcja wspomagania zacieśniania skrętu

Lusterko wewnętrzne

Automatyczny WOM

Tempomat WOM

Radio

Panel sterujący

Tryby pracy WORK DRIVE

Szyberdach z osłoną

Światła LED w głównych reflektorach

Lusterka na teleskopach

Oświetlenie robocze LED

Gniazdo USB

Ogrzewana tylna szyba

Wycieraczka tylnej szyby

HX 1402

Moc silnika:
142 KM

Pojemność silnika:
3.833 cm³

Wydajność hydrauliki:
121 l/min

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WOM tylny 540 / 540 ECO / 1000

Skrzynia biegów 32F x 32R z biegami pełzającymi i rewersem elektrohydraulicznym

Sześć zaworów hydraulicznych z tyłu

Joystick z przednią hydrauliką

Oryginalna kabina z klimatyzacją

Fotel pneumatyczny z funkcją ogrzewania oraz możliwość obrotu w 2 kierunkach

Siedzenie instruktora

Błotniki

Napęd 4x4 z funkcją automatycznego przełączania napędu na 2 koła

Automatyczne hamowanie na 4 kołach

Hak holowniczy

WOM stacjonarny

Zbiornik paliwa 230 l

Gniazdo zapalniczek

Gniazdo 7 pinowe

Gniazdo 3 pinowe

Elektroniczne sterowanie tylnym TUZ oraz WOM

Osłona przeciwsłoneczna

Wolny spływ

Funkcja wspomagania zacieśniania skrętu

Lusterko wewnętrzne

Automatyczny WOM

Tempomat WOM

Radio

Panel sterujący

Tryby pracy WORK DRIVE

Szyberdach z osłoną

Światła LED w głównych reflektorach

Lusterka na teleskopach

Oświetlenie robocze LED

Gniazdo USB

Ogrzewana tylna szyba

Wycieraczka tylnej szyby



DODATKOWE WYPOSAŻENIE +

Przednie obciążniki

Tylne obciążniki

Koła rolnicze, przemysłowe lub trawiaste

TUZ przedni

Przedni WOM

Zaczep regulowany tył

3 sekcja hydrauliczna do joysticka

3 sekcja hydrauliczna tył

Hamulce Pneumatyczne

Hydrauliczne

Oświetlenie robocze LED

Lodówka

Balast na TUZ

Górny łącznik hydrauliczny

4 sekcja hydrauliczna tył

DODATKOWY OSPRZĘT +

Ładowacz

Pługi

Szufle z dociskami

Wycinaki

Zgrabiarki

Cwhytaki

Miksery

Widły do obornika i zielonek

Widły do bel

Spychy

Brony

Kosiarki

Zapytaj doradcę handlowego o możliwość dopasowania wyposażenia dodatkowego i osprzętu.





KIOTI INTERHANDLER

ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń

+48 801 06 07 08

www.kioti.pl

kioti@interhandler.pl